

Actualisation des indicateurs de santé dans les territoires de Bretagne, à partir de la Cartographie des pathologies de la Cnam - 3^{ème} édition

Note méthodologique – Patricia Bédague, Sarah Benmarhnia et Dr Isabelle Tron (ORS)
– Novembre 2022

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans le prolongement de la mise en œuvre de l'atlas des pathologies, publié en 2019 et actualisée en 2021, il s'agit de produire une troisième édition. La méthode utilisée dans la deuxième édition est reprise à l'identique dans cette actualisation pour extraire les données nécessaires à cet atlas des pathologies mais cette fois-ci, la population considérée concerne l'ensemble des régimes. Ainsi, les données de cet atlas ne sont pas comparables à celles des atlas précédents qui concernaient uniquement le régime général.

Cette note liste les indicateurs mis à jour avec leur méthodologie ainsi que la liste des pathologies à prendre en compte aux échelles régionales, départementales, territoires de santé (TS), territoires de démocratie en santé (TDS) et EPCI.

Concernant le livrable, les indicateurs sont mis à disposition de l'ARS dans un fichier EXCEL, avec un onglet par niveau géographique.

METHODOLOGIE

→ Indicateurs présentés

Le fichier de données regroupe, pour chacune des pathologies retenues, les indicateurs suivants pour l'année 2019 (dernière version disponible G8), qui concerne l'ensemble des régimes :

- Effectifs de personnes prises en charge (déclinés selon le sexe et l'âge pour les niveaux géographiques France métropolitaine et Bretagne),
- Taux bruts de personnes prises en charge selon le sexe et l'âge (pour les niveaux géographiques France métropolitaine et Bretagne),
- Taux standardisés de personnes prises en charge. L'analyse portera sur les deux sexes confondus, pour être en cohérence avec les atlas précédents.

→ Calcul des indicateurs

- 1) **Standardisation** : Il n'est pas pertinent de comparer directement des taux bruts entre deux populations de structure d'âge différente. Les taux standardisés permettent de neutraliser les

différences dues à des variables influençant le phénomène étudié, comme l'âge, afin d'autoriser la comparaison des taux entre territoires.

Population de référence utilisée : La standardisation est réalisée sur la structure d'âge (deux sexes confondus) de la population France entière au 1er janvier 2018 (recensement de la population de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)).

Tranches d'âge utilisées pour la standardisation :

Dans toute standardisation, le choix des tranches d'âge est important. Il doit tenir compte de la répartition des données selon les tranches d'âge : les effectifs par tranche d'âge doivent être suffisamment robustes (pas trop de « trous » dans certaines classes).

Pour chaque pathologie, les taux ont été standardisés selon les mêmes classes d'âges que celles utilisés dans la dernière édition :

Tranches d'âge utilisées pour la standardisation :	
Moins de 20 ans, 20-29, ..., 80 ans et plus	Moins de 40 ans, 40-49, ..., 80 ans et plus
Cancers	Maladies cardio-neurovasculaires
Cancer du poumon	Maladies coronaires chroniques
Cancer du côlon-rectum	Traitements antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur (avec ou sans pathologie)
Cancer sein	Traitements anxiolytiques (avec ou sans pathologie)
Accident vasculaire cérébral aigu	Traitements hypnotiques (avec ou sans pathologie)
Insuffisance cardiaque aigu ou chronique	Diabète
Maladies psychiatriques	Maladies neurologiques ou dégénératives
Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)	Traitements antihypertenseurs (avec ou sans pathologie)
Troubles addictifs liés à l'utilisation du tabac	
Troubles addictifs liés à l'utilisation d'alcool	
Démences (dont maladie d'Alzheimer)	
Maladie d'Alzheimer	
Maladie de Parkinson	
Cancer de la prostate	
Sclérose en plaques	
Épilepsie	
Traitements hypolipémiants (avec ou sans pathologie)	

- 2) Comme dans les éditions précédentes, l'EPCI Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique, qui traverse deux régions mais qui ne compte que 3 communes sur 15 en Bretagne n'est pas étudiée.
- 3) Le dénominateur utilisé pour le calcul des taux correspond aux patients identifiés par la cartographie et ayant reçu un soin remboursé au moins une fois dans l'année (tous régimes).
- 4) Les taux bruts de prévalence par âge (deux sexes confondus) sont calculés pour les classes d'âge suivantes :
0 à 14 ans ; 15 à 34 ans ; 35 à 54 ans ; 55 à 64 ans ; 65 à 74 ans ; 75 et plus (tranches d'âge décennal pour plus de lisibilité dans le fichier excel ; le premier atlas présentait les taux bruts par classes d'âge quinquennal dans un graphique et les effectifs dans une pyramide des âges)

→ Géographie territoriale

Les indicateurs sont calculés selon la méthode validée pour le précédent atlas (publié en 2021), et produits pour les différentes pathologies retenues :

	Mise à jour des pathologies présentées en 2021
60 EPCI au 1er janvier 2022 (un changement de communes par rapport au découpage 2019 ¹). <i>Les 8 communes du département 44 composant l'EPCI de Redon seront prises en compte comme dans les atlas précédents</i>	X
8 TS (définis en 2010)	X
7 TDS (défini par l'arrêté du 27/10/2016)	X
4 départements bretons	X
Région Bretagne	X
France métropolitaine	X

La Bretagne comporte 60 EPCI au 1er janvier 2022, dont la population varie de 5 443 habitants (CC Belle Ile en Mer) à 451 762 habitants (Rennes Métropole) (Insee, RP 2018).

Dans les atlas précédents, le calcul des taux prenait comme dénominateur le nombre de patients identifiés par la cartographie et ayant reçu un soin remboursé au moins une fois dans l'année. Les effectifs se révélaient insuffisants pour calculer les taux standardisés de manière fiable pour les EPCI de moins de 5 000 bénéficiaires de soins dans l'année (dénominateur) : CC de Belle Ile en Mer et la CC Monts d'Arrée Communauté (taux non calculés et grisés). La même méthodologie est appliquée pour la mise à jour de l'atlas en 2022 (taux affichés comme « non disponible » dans le fichier excel). Mais cette fois-ci, le nombre de bénéficiaires identifiés par la cartographie pour la CC Monts d'Arrée Communauté se révèle suffisant (6 488) pour présenter les taux. Ainsi, dans cette nouvelle édition les taux standardisés sont grisés uniquement pour l'EPCI CC de Belle Ile en Mer.

→ Format de restitution

Les données calculées sont compilées dans un fichier de données avec un onglet par niveau géographique (REG, DEPT, TS, TDS, EPCI).

Les résultats des tests de significativité sont mentionnés pour affirmer l'existence d'une différence entre les taux des EPCI/TS/TDS/Départements et le taux de la région. A noter que ces tests sont sensibles à la taille des populations comparées (des différences, même importantes, ne seront pas significatives si les effectifs sont faibles).

→ Liste des pathologies étudiées selon les différentes échelles géographiques

Les données sont mises à jour pour les indicateurs des pathologies déjà présentées dans le cadre de la production du précédent atlas de la morbidité (année 2017 publié en 2021), aux échelles France métropolitaine, REG, DEPT, TS, TDS et EPCI :

1. Maladies cardio-neurovasculaires

¹ La géographie communale a changé au 01/01/2022. Création de la commune nouvelle de Saint-Gérand-Croixanvec (56213) en lieu et place des communes de Croixanvec (56049) et de Saint-Gérand (56213) devenues déléguées. Au 1er Janvier 2022, la Bretagne compte 1207 communes (contre 1208 au 01/01/2019). Cette fusion de commune n'a pas d'impact sur les autres géographies administratives supracommunales. De plus, au 01/01/2022, l'EPCI Centre Morbihan Communauté s'est scindé en deux : Baud Communauté et Centre Morbihan Communauté (qui garde l'ancien nom).

2. Cancers
3. Maladies psychiatriques
4. Maladies neurodégénératives
5. Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)
6. Diabète
7. Traitement du risque vasculaire
8. Traitements psychotropes

L'édition de la cartographie des pathologies prise en compte dans cet atlas est la version G8, année 2019. La description précise de la définition prise en compte dans l'algorithme de la CnamTS pour chaque pathologie étudiée se trouve dans l'onglet « Définitions des pathologies » du fichier excel. Le fichier de la méthodologie médicale de la cartographie des pathologies, version G8, mis à jour en juillet 2021 publié par la cnamts est joint également aux livrables restitués : *2021_methode-reperage-pathologies_cartographie_1.pdf*

Les pathologies sont présentées compte tenu des effectifs et de leur pertinence à l'échelle infrarégionale. Dans l'atlas précédent, une étude des effectifs a été réalisée pour déterminer la liste des pathologies prises en compte. Ainsi, les effectifs de certaines pathologies s'étaient révélés insuffisants pour le calcul à l'échelle des EPCI et les données n'étaient donc pas présentées : Accident vasculaire cérébral aigu, Insuffisance cardiaque, Cancer du sein de la femme, Cancer colorectal, Cancer du poumon, Cancer de la prostate, Troubles addictifs liés à l'utilisation d'alcool, Troubles addictifs liés à l'utilisation du tabac, Maladie d'Alzheimer, Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Épilepsie, Traitements hypolipémiants (avec ou sans pathologie).

Dans cette nouvelle édition, la même liste de pathologie est retenue.

POUR EN SAVOIR PLUS

Cartographie des pathologies et des dépenses - Assurance Maladie, site Ameli : <https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/etudes-en-sante-publique/cartographie-des-pathologies-et-des-depenses/index.php>